




Схема сборки облицовки "Одиссей 715 Л,П"





Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1а	Балка	1170 x 100 x 90	1
1б	Элемент балки боковой	800 x 140 x 90	1
2	Панель верхняя	875 x 120 x 292	1
3	Элемент панели верхней	120 x 30 x 180	2
4	Капитель	535 x 85 x 120	1
5	Капитель маленькая	120 x 170 x 115	1
6	Панель притопочная	140 x 490 x 160	1
7	Площадка маленькая	235 x 330 x 100	1
8	Площадка большая	715 x 285 x 100	1
9	Арка	600 x 170 x 80	1
10	Арка мраморная	30 x 600 x 80	1
11	Опора арки левая	360 x 295 x 80	1
12	Опора арки правая	360 x 295 x 80	1
13	Опора площадки пристенная	540 x 360 x 80	1
14	Панель нижняя	685 x 255 x 100	1
15	Вставка мраморная притопочная	520 x 60 x 30	1
16	Опора капители правая/левая	543 x 210 x 30	1
17	Подставка	360 x 50 x 50	5
18	Вставка мраморная боковая	290 x 90 x 30	1
19	Колонна притопочная	490 x 130 x 40	1
20	Панель притопочная мраморная	490 x 60 x 30	1
21	Панель притопочная плоская	520 x 205 x 80	1
22	Опора площадки мраморная	280 x 30 x 50	2

Фазы сборки облицовки "Одиссей 715 Л,П"



Фаза №1





Фаза №2





Фаза №3



Фаза №4



Фаза №5



Примечание к схеме сборки облицовки "Одиссей 715 Л,П"

Сборка облицовок производится согласно сборочному чертежу, с соблюдением правил пожарной безопасности.

*Для облегчения процесса сборки рекомендуем приобретать **МОНТАЖНЫЙ НАБОР** производства группы **МЕТА** (он в состав облицовок не входит).*