




Схема сборки облицовки "Колизей 700-850"





Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1а	Элемент балки фасадный	1200 x 265 x 90	1
16	Элемент балки боковой	800 x 140 x 90	2
2	Панель верхняя	923 x 408 x 120	1
3	Элемент панели верхней	120 x 30 x 180	2
4	Капитель левая	490 x 85 x 120	1
5	Капитель правая	490 x 85 x 120	1
6	Панель притопочная	530 x 450 x 160	2
7	Площадка левая	800 x 100 x 270	1
8	Площадка правая	800 x 100 x 270	1
9	Арка	600 x 165 x 80	1
10	Арка мраморная	30 x 600 x 80	1
11	Опора арки левая	360 x 220 x 80	1
12	Опора арки правая	360 x 220 x 80	1
13	Опора площадки пристенная	592 x 360 x 80	2
14	Панель нижняя	815 x 408 x 100	1
15	Панель притопочная мраморная	530 x 86 x 30	2
16	Опора площадки угловая	360 x 220 x 80	2
17	Подставка	360 x 50 x 50	2

Фазы сборки облицовки "Колизей 700-850"



Фаза №1





Фаза №2





Фаза №3



Фаза №4



Фаза №5



Примечание к схеме сборки облицовки "Колизей 700-850"

Сборка облицовок производится согласно сборочному чертежу, с соблюдением правил пожарной безопасности.

*Для облегчения процесса сборки рекомендуем приобретать **МОНТАЖНЫЙ НАБОР** производства группы **МЕТА** (он в состав облицовок не входит).*