


Схема сборки облицовки "Оракул 715"





Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1	Балка	1100 x 800 x 140	1
2	Капитель	115 x 635 x 120	1
2л	Капитель маленькая	115 x 100 x 80	1
3	Панель верхняя шамотная	865 x 50 x 176	1
4	Подложка мраморная	170 x 630 x 60	1
5	Панель притопочная правая	170 x 200 x 403	1
6	Панель притопочная маленькая	80 x 160 x 403	1
7	Стойка притопочная мраморная	120 x 403 x 60	1
8	Площадка большая	760 x 400 x 60	1
9	Площадка маленькая	290 x 170 x 60	1
10	Панель нижняя шамотная	870 x 240 x 50	1
11	Арка	420 x 80 x 125	1
12	Опора арки правая	360 x 80 x 310	1
13	Опора арки левая	360 x 80 x 310	1
14	Опора площадки	630 x 80 x 310	1
15	Опора панели нижней бетонная	260 x 150 x 80	2
16	Подставка	340 x 50 x 300	1
17	Опора угловая	170 x 80 x 310	1
18	Опора угловая мраморная	100 x 30 x 310	1
19	Подложка мраморная маленькая	200 x 170 x 60	1



Примечание: Подставки №16 не являются видимыми частями облицовки и изготавливаются из нестандартных литых деталей, могут быть не упакованы в картон.
Указанные размеры являются справочными и могут корректироваться без уведомления потребителя

Фазы сборки облицовки "Оракул 715"



Фаза №1



Фаза №2



Фаза №3



Фаза №4

