


Схема сборки облицовки "Талисман 800"





Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1	Балка	1255 x 872 x 140	1
15	Опора панели нижней бетонная	310 x 150 x 80	2
3	Панель верхняя	954 x 370 x 170	1
4	Подложка мраморная правая	170 x 470 x 30	1
5	Подложка мраморная левая	170 x 470 x 30	1
6	Панель притопочная правая	460 x 170 x 490	1
7	Панель притопочная левая	460 x 170 x 490	1
8	Площадка правая	760 x 400 x 60	1
9	Площадка левая	760 x 400 x 60	1
2	Капитель	460 x 100 x 120	2
11	Арка	420 x 80 x 125	1
12	Опора арки правая	450 x 80 x 310	1
13	Опора арки левая	450 x 80 x 310	1
14	Опора площадки	520 x 80 x 310	2
10	Панель нижняя	815 x 340 x 50	1
16	Подставка	340 x 50 x 300	2
17	Опора угловая	135 x 80 x 310	2
18	Опора угловая мраморная	170 x 30 x 310	2



Примечание: Подставки №16 не являются видимыми частями облицовки и изготавливаются из нестандартных литых деталей, могут быть не упакованы в картон. Указанные размеры являются справочными и могут корректироваться без уведомления потребителя

Фазы сборки облицовки "Талисман 800"



Фаза №1



Фаза №2



Фаза №3



Фаза №4

