


Схема сборки облицовки "Оберег 700"





Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1	Балка	580 x 1630 x 140	1
2	Капитель	280 x 130 x 240	2
3	Панель верхняя	824 x 315 x 170	1
4	Подложка мраморная	360 x 250 x 30	2
6	Панель притопочная левая	340 x 233 x 490	1
7	Панель притопочная правая	340 x 233 x 490	1
8	Площадка левая	465 x 597 x 60	1
9	Площадка правая	465 x 597 x 60	1
10	Панель нижняя	700 x 340 x 50	1
11	Арка	420 x 80 x 125	1
12	Опора арки правая	430 x 310 x 80	1
13	Опора арки левая	430 x 310 x 80	1
14	Опора площадки	400 x 310 x 80	2
15	Опора панели нижней бетонная	310 x 150 x 80	2
16	Подставка	340 x 50 x 300	2
17	Вставка мраморная	145 x 145 x 30	2



Примечание: Подставки №16 не являются видимыми частями облицовки и изготавливаются из нестандартных литых деталей, могут быть не упакованы в картон. Указанные размеры являются справочными и могут корректироваться без уведомления потребителя

Фазы сборки облицовки "Оберег 700"



Фаза №1



Фаза №2



Фаза №3



Фаза №4

