


## Схема сборки облицовки "Жезл"





Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1	Балка	1045 x 140 x 430	1
2	Панель верхняя	760 x 50 x 175	1
3	Капитель	95 x 120 x 280	2
4	Панель притопочная	150 x 800 x 210	2
5	Опора полки	297 x 505 x 80	2
6	Панель притопочная задняя	297 x 800 x 80	2
7	Опора арки левая	340 x 260 x 80	1
8	Опора арки правая	340 x 260 x 80	1
9	Опора площадки	297 x 260 x 80	4
10	Панель нижняя	585 x 50 x 270	1
11	Арка	420 x 80 x 125	1
12	Полка мраморная	160 x 337 x 30	2
13	Вставка мраморная верхняя	150 x 30 x 505	2
14	Капитель мраморная	150 x 280 x 30	2
15	Подложка мраморная	150 x 327 x 30	2
16	Вставка мраморная нижняя	150 x 30 x 800	2
17	Опора площадки мраморная	150 x 30 x 260	2
18	Площадка левая	300 x 745 x 60	1
19	Площадка правая	300 x 745 x 60	1
20	Опора панели нижней	50 x 50 x 260	2



Примечание: Подставки №16 не являются видимыми частями облицовки и изготавливаются из нестандартных литых деталей, могут быть не упакованы в картон. Указанные размеры являются справочными и могут корректироваться без уведомления потребителя

# Фазы сборки облицовки "Жезл"



## Фаза №1



## Фаза №2



## Фаза №3



## Фаза №4

